



Principais aplicações



Guardar e cuidar a sua roupa



Estofados e colchões



Costura automotiva



Bolsas, malas e mochilas



Calçados



RESISTENTE®

Nossas linhas com a marca Mamute possuem excelente resistência aos raios UV sendo indicadas para costura de produtos que ficarão expostos à luz solar. Novo acabamento ecológico, sem uso de solventes.



Conheça via QR Code

Contatos

Ind. e Com. de Linhas Resistente Ltda - CNPJ: 55.407.761/0001-54
Estrada Kamunoya, 200 - Caputera - Arujá/SP - Cep: 07429-485
Telefone: (11) 4634-8500 - E-mail: vendas@resistente.com.br

Titulos	Embalagem	Cores
20	80g e 250g	Básicas
30	80g e 250g	Básicas
40	80g	Todas
40	250g	Básic
60	80g	Todas
60	250g	Básicas

As cores básicas estão assinaladas com um (*)

RESISTENTE.COM.BR

Desde 1986



RESISTENTE

COR	PAG	LN
000*	1	A
044*	1	C
067*	1	B
1001*	3	M
1004*	1	K
1005	4	H
1018*	4	K
1021*	4	L
1022	4	I
1025*	4	F
1026*	5	A
1028*	4	N
1029*	5	C
1037*	2	P
1044*	3	K
1060*	3	H
1073*	2	M
1087*	1	P
1119	2	J
1201	4	O
1203	4	E
1204*	2	C
1205*	2	F
1206	1	J
1207*	1	E
1208*	1	D
1209*	1	H
1210	1	L
1212*	4	G
1213	4	A
1218	3	A
1220	2	B
1221	2	E
1222	2	D
1223	4	B
1225	2	N
1227	2	K
1229*	2	I
1231	2	H
1234	3	G
1235	3	F
1237	3	D
1240	3	L
1245	2	L
1259*	5	D
1267*	2	A
1274	2	O
1285*	5	G
1287	1	M
1293*	4	J
1310	5	E
1315*	5	F
1317*	3	O
1323	3	E
1324	3	C
1332	3	J
1334*	4	D
1336*	1	G
1345*	1	I
1352	1	O
1355	1	N
1357	3	N
1363	4	M
1365	5	B
1366*	3	P
1369	3	I
1386*	2	G
1387	3	B
1389	4	C
1475	4	P
1574	1	F



RESISTENTE

A	000*
B	067*
C	044*
D	1208*
E	1207*
F	1574
G	1336*
H	1209*
I	1345*
J	1206
K	1004*
L	1210
M	1287
N	1355
O	1352
P	1087*



RESISTENTE

A	1267*
B	1220
C	1204*
D	1222
E	1221
F	1205*
G	1386*
H	1231
I	1229*
J	1119
K	1227
L	1245
M	1073*
N	1225
O	1274
P	1037*



1



2

RESISTENTE

A	1218
B	1387
C	1324
D	1237
E	1323
F	1235
G	1234
H	1060*
I	1369
J	1332
K	1044*
L	1240
M	1001*
N	1357
O	1317*
P	1366*

MAMUTE Polybond

3

RESISTENTE

A	1213
B	1223
C	1389
D	1334*
E	1203
F	1025*
G	1212*
H	1005
I	1022
J	1293*
K	1018*
L	1021*
M	1363
N	1028*
O	1201
P	1475

MAMUTE Polybond

4

RESISTENTE

A	1026*
B	1365
C	1029*
D	1259*
E	1310
F	1315*
G	1285*
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	

MAMUTE Polybond

5